



Calitor blanc



\*78MTP6\*



Collection Vassal-Montpellier

78Mtp6

Vass2R10s081-085

*Calitor blanc  
10.858  
Vassal-Montpellier*


10.858

*Calitor blanc*


















Désignation : *Calitor bl*  
Clos 40 planche 8 - Rang 5 7 Souche  
Vigueur : 1

Date de Véraison : 7.8.63  
Date de maturité : 10-9-63  
Pourriture : 0 +4

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C) 17  
BAIE : TG - G - (M) - P. 18-17  
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

s 1 3 saveur : (S) - m - ar - fox - herb  
disc. - sph. - (ell.) - Ov.  
Obov. - cyl. - fus.  
s 2 1 avec pépins - ~~apyrène~~  
s 3 jus : inc. - ~~celéré~~  
s 4 0  
s 5 0

Désignation : *Calitor Blanc*  
Clos 10 Planche 8 Rang 5 souche 8  
Vigueur : 3

Date de Véraison : 4.8.64  
Date de Maturité : 27-8-64 +2  
Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - (M) - C.  
Pédoncule : (L) - M - C.  
BAIE : TG - (G) - M - P. 20-17  
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

s 1 7 saveur : (S) - m - ar - fox - herb  
s 2 13 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -  
s 3 0 Obov. - cyl. - fus.  
s 4 6  
s 5 0 avec pépins - ~~apyrène~~  
jus : inc. - ~~celéré~~

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : *Calitor Blune*  
Clos 10 Planche 8 Rang 5 Souche 8  
Vigueur : 4

Date de Véraison : 12.8.65  
Date de Maturité : 27-9-65 +6  
Pourriture : 2

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)  
BAIE : TG - G - (M) - P  
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

s 1 6 saveur : (S) - m - ar - fox. herb.  
s 2 8 disc - sph. - (ell.) - Ov -  
obov. - cyl. - fus.  
s 3 2  
s 4 4 avec pépins - ~~apyrène~~  
s 5 0 jus : inc. - ~~celéré~~

Pédoncule : L - M - (C)

Année : 1963

Emplacement 10.8.58..... Désignation Palitor blanc.....

D A T A S									
		Nombre total							
		18.3	22.3	27.3					
1	6	0	0	5 x					
2	3	0	0	2 x					
3	3	0	0	2 x					
4	5	2	3	4 x					
5	3	1	2	3 x					

D 6 25 3-6 3x -11

Année : 1964

Emplacement 10.8.58..... Désignation Palitor blanc.....

D A T A S									
		Nombre total							
		26.3							
1	6	4 x							
2	6	4 x							
3	7								
4	7	3 x							
5	7								

D 6 26.3 64 x (-2)



Année 1965

N° .. Calitor blanc ..... Plaque .. 10.8.58 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		27-3	31-3						
1	5	0	2						
2	6	0	2						
3	4	0	3 x						
4	5	3	4 x						
5	8	1	2 x						

⊕ le 31.3.65 x +3

Année : 1966

Emplacement .. 10P858 ..... Désignation .. Calitor blanc .....

	Nombre total	D A T E S							
		12-3	16-3						
1	6	-							
2	8	2	4 x						
3	4	-	3 x						
4	6	1	5 x						
5	3	-	2 x						

⊕ le 15-3-1966  
+3



007806

## EMPLACEMENT

No R2 1541.545

2210-81-85

Souche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			5	7	25.5	28.5	31.5				
2	2			1			+5					
3	2			2	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - H - C <u>Four</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :							
4	2			0								
5	2			0								

ANNEX: 1995

NOM Calitor blanc

2078 06

2 R 10 A-81-85

## DISPLACEMENT

NO R2 0511.515

Souche	Nb're yeux	<del>Débourrement</del>		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			<del>Véraison</del>			<del>Maturité</del>
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			7	g	24.5	27.5	30.5				
2	2			2			-1					
3	2			1	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Fûpins</u> : avec + apyrène <u>Fort</u> : 1/2 <u>Vigueur</u> : 25							
4	2			0								
5	2			2								
	14			12								

Désignation : *Calicot blanc*

Clos *10* Planche *8* Côte *S* Rang *2* Souche *(1) 2 3 4 5*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8  
cotonneux *(9)*.  
42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé *(3)* -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU FLUT.

- étolées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.  
44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à lisère carminé *(3)* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carminé,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

*Remarques 5.63*



N° ordre

Désignation : *Calicot blanc*

Clos *10* Planche *8* côté *S* rang *8* souche *(1)* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *(8)* - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *(8)* - cotonneux 9.  
à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bronzé 7  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement *(4)*

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

*Renues s. 63*

N<sup>2</sup> ordre

Désignation : *Calton House*

Clos 10 Planche 8 Côté 58 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies ② - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3.  
rouge foncé 4.

52 - bourgeois : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63



N° ordre

Désignation

*Calitor blanc*

Clos 10 Planche 8 Côté S rang 8 souche I ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne ② - grande ⑥

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté ③.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée ③  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiole  
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen ② - court 3.

39 - glabre ① - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

*Gaumesaud. 7/63*

N° ordre

Désignation *Calitor blanc*

Clos *10* Planche *8* Côté *58* rang souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *2* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté *5*

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté *5*

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5.  
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte *1* - point pétioilaire  
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38: Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *2* - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

*Calvo 6.64*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL

*Calitor blanc*  
*no* Planche 8 côté S N° 8 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - Long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧  
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ① - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ③ - court ⑤  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ① - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ③  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

*Calvo 63*

Dénomination ..... *Calvo blanc* .....  
Planche ..... Côté *10 8 58* Rang ..... souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), *sur les nœuds*  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
: sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), *saillants* (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... *8* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
: brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Gordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 11-64*



N° d'ordre : 0078-06

Désignation : Calitor Blanc

Origine :

Emplacement : d 10 pl 8. s 8

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3) <sup>8</sup>
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2)
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - (9)
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3)
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ~~2~~ - (3)
- 18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9)
- 21 - Angle L<sub>3</sub> ~~KL~~ L'<sub>3</sub> ..... (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : (1) - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

Domergue 71